

# 12月定例議会報告

## 12月定例議会

横瀬町定例議会が12月8日から12日まで開催されました。

### 定例議会の議案

1 専決処分の承認を求めることについて

2 条例の一部改正

・ 育児休業等に関する条例

・ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例

・ ひとり親家庭等の医療費支給に関する条例

### 補正予算

・ 一般会計（第4号）

・ 国民健康保険特別会計（第2号）

・ 介護保険特別会計（第2号）


・ 後期高齢者医療特別会計（第2号）

### 発議

横瀬町手話言語条例

### 請願

国民健康保険の県単位化にあたっての請願



浅見議員 一般質問

子育て支援の充実について

Q 各学年ごとに給食費と教材費がどの程度掛かるのか示して下さい。

|       |          |
|-------|----------|
| A 1年生 | 48、576円  |
| 2年生   | 52、696円  |
| 3年生   | 56、018円  |
| 4年生   | 56、237円  |
| 5年生   | 60、179円  |
| 6年生   | 72、289円  |
| 中1生   | 81、858円  |
| 中2生   | 57、367円  |
| 中3生   | 130、268円 |

|         |        |
|---------|--------|
| 無償とする予算 | 3000万円 |
| 給食費     | 720万円  |
| 教材費     |        |

Q 給食費及び学校副教材費については無償とす

べきと考えますが、町のこのことへの進め方、

考え方を示して下さい。

A 町長 将来負担・財政的裏付けを考慮して前

向きに検討していきたい

住宅リフォーム補助事業の利用促進について

Q 住宅改善、住宅関連業種の振興及び町民生活

向上を図ることを目的として、住宅の修繕補修

20万円以上のものにその費用の10%上限1

0万円を補助事業としています。利用実態、件

数と金額を示して下さい。

A 建設課長 平成22年から今年度まで

34件 187万円

Q 今後利用促進となる手立てをどのようにしよ

うとしているかを示して下さい。

A 建設課長 町民が利用しやすいように要綱の

見直しを進めています。

国民健康保険の広域化に伴う町の対応について

Q 住民が安心して医療にかかれる為には保険料

の引き上げはすべきでないと考えます。町はど

のように対応しているのか示して

下さい。

A いきいき町民課長 被保険者への影響を丁寧

に見極め、安心して医療が受けられるように新

制度への円滑な移行に取り組んでいきます。

A 町長 財政的なバランスを考慮し進めていき

太陽光発電の現状と課題について

Q 現在町が把握している設置状況を、住宅関連

とその他に分けて示して下さい。

A 建設課長 住宅関連の補助金支出は平成16

年から平成29年までに231件

A 振興課長 ①大規模（芦ヶ久保、寺坂）2箇

所 ②50kw以下農地転用6箇所 ③事業所

用5箇所

Q 環境に配慮し、観光としてのまちづくりを考

慮するならば規制措置をとるべきであると考え

ます。町の姿勢、どのように進めていくのか示


して下さい。

A 振興課長 町の規制措置として、太陽光発電施設

設置に関する要綱を12月1日に定め、広報・ホーム

ページ等で周知し、2月1日以降に着工するものに適

用する。



氷柱会場からみた  
芦ヶ久保の太陽光発電設備

一般質問での回答の進捗状況について

Q 2015年9月議会 工事の適正な執行について

のなかで、電子入札の導入計画はありますか

A まち経営課長 準備を進めていたが、情報セキュリ

ティーの強化が求められ現段階では国や県の動向を

見極める状況です。

Q 2017年6月町内掲示板、ごみ収集箇所について

自然環境、景観を損ねてないかの観点から掲示板の補

修を町費で、またごみ収集箇所の統一化補助金をだす

のかその後の進捗状況を示して下さい。

A まち経営課長 掲示板設置について宝くじ助成事

業での採択を目指している。意向を聞き区長会との協

議を進めていきます。

次の2点については時間切れで答弁を求めず。

Q 2016年12月子ども子育て事業放課後対策の

拡充について 学童保育と連携し利用のニーズに応

えられるように努めるとありますが、進捗状況はど

うなっているか

Q 2017年6月役場庁舎の混雑緩和についての

ように対応しているか